

횡거웨이브


1. 왼쪽 옆 가르마

- o. 파트 나누기: 후론트에서 좌로 3.5 Cm
- o. 파트의 길이: 6 Cm
- o. 세이프: 1단
- o. 세이프 길이: 7.5 Cm
- o. 리지: 4단
- o. 웨이브: 4단
- o. 웨이브 폭: 4 Cm
- o. 뱅: 1인치(2.45 Cm)
- o. 뱅수: 좌1개, 우2개
- o. 핀컬(플래트컬): 상7개(C컬), 하5개(CC컬)



2. 오른쪽 옆 가르마

- o. 파트 나누기: 후론트에서 우로 3.5 Cm
- o. 파트의 길이: 6 Cm
- o. 세이프: 1단
- o. 세이프 길이: 7.5 Cm
- o. 리지: 4단
- o. 웨이브: 4단
- o. 웨이브 폭: 4 Cm
- o. 뱅: 1인치(2.45 Cm)
- o. 뱅수: 좌 2개, 우 1개
- o. 핀컬(플래트컬): 상7개(CC컬), 하5개(C컬)



3. 가운데 가르마(Center part)

- o. 파트 나누기: 후론트 중앙
- o. 파트의 길이: 7 Cm
- o. 세이프: 1단
- o. 세이프 길이: 7.5 Cm
- o. 리지: 4단
- o. 웨이브: 4단
- o. 웨이브 폭: 4 Cm
- o. 뱅: 1인치(2.45 Cm)
- o. 뱅수: 좌2개, 우2개
- o. 핀컬(플레이트컬)2단: 상7개(C컬), 하5개(CC컬)



4. 가르마 없는 형(No part)

- o. 파트 나누기: 파트 없음
- o. 세이프: 1단
- o. 세이프 길이: 7.5 Cm
- o. 리지: 4단
- o. 웨이브: 4단
- o. 웨이브 폭: 4 Cm
- o. 뱅: 1인치(2.45 Cm)
- o. 뱅수: 좌1개, 우2개
- o. 핀컬(플레이트컬)2단: 상7개(C컬), 하5개(CC컬)

